


解答 線分を PQ とし、次の $(i)\sim(iii)$ の場合に分けて考える。







(i) P, Q が辺 OA, OB上にある場合

$$OP=t$$
, $OQ=u$ $\geq t \leq 2$, $0 \leq t \leq 4$, $0 \leq u \leq 3$

$$\triangle OPQ = \frac{1}{2} \triangle OAB$$
 から $\frac{1}{2}tu = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3$ よって $tu = 6$

$$PQ^{2} = t^{2} + u^{2} = t^{2} + \frac{36}{t^{2}}$$
 to the $2 \le t \le 4$

$$f(t) = t^2 + \frac{36}{t^2}$$
 とおくと $f'(t) = 2t - 2 \cdot \frac{36}{t^3} = \frac{2(t^2 - 6)(t^2 + 6)}{t^3}$

$$PQ^2$$
 は, $t=4$, $u=\frac{3}{2}$ のとき最大値 $\frac{73}{4}$,

 $t=u=\sqrt{6}$ のとき最小値 12 をとる。

\overline{t}	2		$\sqrt{6}$		4
f'(t)		ı	0	+	
f(t)	13	1	12	1	$\frac{73}{4}$

(ii) P, Q が辺 AO, AB上にある場合

$$AP=t$$
, $AQ=u$ とすると、 $0 < t \le 4$ 、 $0 < u \le 5$ また $\cos \angle A = \frac{4}{5}$

$$\frac{1}{2}t u \sin \angle A = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \sin \angle A \quad \text{for } tu = 10$$

以下(i)と同様にして, PQ²は

t=2, u=3 のとき最大値 13, $t=u=\sqrt{10}$ のとき最小値 4 をとる。

(iii) P, Q が辺 BO, BA 上にある場合

BP=
$$t$$
, BQ= u とすると, $0 < t \le 3$, $0 < u \le 5$ また $\cos \angle B = \frac{3}{5}$

$$tu = \frac{15}{2}$$
, $PQ^2 = t^2 + \frac{225}{4t^2} - 9$ $tite = \frac{3}{2} \le t \le 3$

$$PQ^2$$
 は, $t=\frac{3}{2}$, $u=5$ のとき最大値 $\frac{73}{4}$, $t=u=\sqrt{\frac{15}{2}}$ のとき最小値 6 をとる。

(i) \sim (iii) をまとめると,PQ が最大となるのは PQ が A を通る中線のときで最大値は $\frac{\sqrt{73}}{2}$,最小となるのは AP=AQ のときで最小値は 2 である。