

2

座標平面上の点 $P(1, 1)$ と点 $Q(1, -1)$ および曲線

$$C: y = \frac{1}{x-4} \quad (x > 4)$$

を考える。

(1) 曲線 C の接線で点 Q を通るものは存在しないことを証明しなさい。

(2) 曲線 C の接線で点 P を通るものを l とし, C と l の接点を A とする。このとき, l の方程式は $y = \boxed{\text{(キ)}}$ であり, 点 A の座標は $\boxed{\text{(ク)}}$ である。また, 曲線 C 上の点 B が

$$\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{AQ} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AQ} = -\frac{2}{3}$$

を満たすとき, 点 B の座標は $\boxed{\text{(ケ)}}$ である。

(3) A, B を(2)で定めた点とする。正の数 t に対し, 曲線 C 上の点 $R(t+4, \frac{1}{t})$ は点 A と異なるものとする。線分 AR を $2:1$ に内分する点を S とし, 線分 BS を $3:2$ に内分する点を $T(u, v)$ とするとき, u を t の式で表すと $u = \boxed{\text{(コ)}}$ である。また, uv の値は $t = \boxed{\text{(サ)}}$ のとき最小となる。