2倍角の公式の図形的証明


図1において、線分 AB は単位円 O の直径、周上の点 C は

$$\angle CAB = \theta$$
 (0°< θ <45°), $\angle COB = 2\theta$

となるようにとる。また、Cから ABに垂線 CD をひくと

$$\angle BCD = \theta$$

となり、直角三角形 ABC において $AC=2\cos\theta$ 、 $CB=2\sin\theta$



 $\cos \theta$

図 2


 $\sin \theta$

(1) $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$

直角三角形 COD において $ext{CD}==\sin 2\theta$ 一方,直角三角形 CBD において $ext{CD}= ext{CA}\sin \theta=2\sin \theta\cos \theta$

(2) $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$


図 2 において、L、M、N をそれぞれ AC、CB、DB の中点とすると、四角形 LOMC は長方形、また $MN/\!\!/CD$ となる。



一方
$$OM=LC=\cos\theta$$
 より $ON=OM\cos\theta=\cos^2\theta$

また
$$MB=\sin\theta$$
 より $DN=NB=MB\sin\theta=\sin^2\theta$ ゆえに

$$OD = ON - DN = \cos^2\theta - \sin^2\theta$$



(3)
$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

図3において、 \triangle OAB は

$$OA=1$$
, $\angle OAB=90^{\circ}$, $\angle BOA=2\theta$

の直角三角形である。 $\angle BOA$ の二等分線と BA の 交点を C とし、 C を通り OC に垂直な直線と OA の

延長および OB との交点をそれぞれ D, E とする。またE から OA に垂線 EF をひく。

直角三角形 EFD において C は斜辺 ED の中点だから

$$EF=2 CA=2 \tan \theta$$

一方 $AD=AF=CA \tan \theta = \tan^2 \theta$ また $OF=OA-AF=1-\tan^2 \theta$

したがって OF
$$\tan 2\theta = \text{EF}$$
 より $\tan 2\theta = \frac{\text{EF}}{\text{OF}} = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$

3倍角の公式の図形的証明

下図において、線分 AB は単位円 O の直径、周上の点 C、D、E は

$$\angle CAB = \angle DAB = \theta$$
 (0°< θ <30°), OE//AD

となるようにとる。CD と AB の交点を F, AD の中点を M とする。C から AD に垂線をひき,

OB, OE, AD との交点をそれぞれ G, H, Jとする。

$$\angle COB=2\theta$$
, $\angle GCF=\angle GOH=\theta$, $\angle COH=3\theta$


直角三角形 ABC, CBF において

$$AC=2\cos\theta$$
, $CB=CG=2\sin\theta$

BF=GF=
$$2 \sin^2 \theta$$

直角三角形 COH において

$$CH = \sin 3\theta$$
, $OH = \cos 3\theta$



$$CH = CG + GH$$

$$OG=OB-2 BF=1-4 \sin^2 \theta$$

 $\triangle OGH$ $\odot \triangle CGF$ であり、相似比は $OG: CG=(1-4\sin^2\theta): 2\sin\theta$ であるから

$$GH = GF \times \frac{1 - 4\sin^2\theta}{2\sin\theta} = \sin\theta (1 - 4\sin^2\theta)$$

ゆえに $CH = 2 \sin \theta + \sin \theta (1 - 4 \sin^2 \theta) = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$

(2) $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$


$$OH = MJ = AJ - AM$$

$$OF = AF - AO = AC \cos \theta - AO = 2 \cos^2 \theta - 1$$

 $\triangle CAJ \triangle \triangle COF$ であり、相似比は $CA: CO=2 \cos \theta:1$ であるから

$$AJ = OF \times 2 \cos \theta = 2 \cos \theta (2 \cos^2 \theta - 1)$$

ゆえに
$$OH=2\cos\theta(2\cos^2\theta-1)-\cos\theta=4\cos^3\theta-3\cos\theta$$



余弦の3倍角公式の図形的証明

AB=AC の二等辺三角形 ABC において、 $\angle B=\angle C=\theta$ (0°< θ <30°) とする。辺 BC 上に点 D を $\angle CAD=\theta$ となるようにとり、また、D から直線 BA に垂線をひき交点を E とする。

 $(4\cos^2\theta - 1)\cos\bar{\theta}$

 $2\cos\theta$

 $4\cos^2\theta - 1$

DA=DC=1 とするとき、直角三角形 DAE において $\angle DAE=3\theta$ であるから、

$$AE=DA \cos 3\theta = \cos 3\theta \quad \cdots$$

一方

$$AB=AC=2\cos\theta$$
, $BC=2AB\cos\theta=4\cos^2\theta$ \$9

$$BD = BC - DC = 4 \cos^2 \theta - 1$$

直角三角形 DBE において

BE=BD
$$\cos \theta = (4 \cos^2 \theta - 1)\cos \theta$$

ゆえに

AE=BE-BA
=
$$(4 \cos^2 \theta - 1)\cos \theta - 2 \cos \theta$$

= $4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$ 2



①, ②より

$$\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$$

三角関数の等式の図形的証明

(1)
$$\alpha + \beta + \gamma = 180^{\circ}$$
 $\emptyset \geq \tilde{\Xi}$ $\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma = 4 \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\gamma}{2}$

半径1の円 Oに内接する鋭角三角形 ABC を考える。


$$\angle OBC = \angle OCB = \frac{\alpha}{2}$$
, $\angle OCA = \angle OAC = \frac{\beta}{2}$, $\angle OAB = \angle OBA = \frac{\gamma}{2}$

とおくと $\alpha+\beta+\gamma=180^{\circ}$ が成り立つ。また

$$\angle BOC = 180^{\circ} - \alpha$$
 & \emptyset $\sin \angle BOC = \sin(180^{\circ} - \alpha) = \sin \alpha$

$$\sin \angle COA = \sin(180^{\circ} - \beta) = \sin \beta$$
, $\sin \angle AOB = \sin(180^{\circ} - \gamma) = \sin \beta$

ゆえに



$$\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma = 4 \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\gamma}{2}$$

 $\triangle BOC + \triangle COA + \triangle AOB = \triangle ABC$ であるから