係数分離法から組立除法へ

整式の乗・除法において，整数と同じように縦書きの計算ができる。このとき次の２点に注意する。

① 整式は降べきの順に整理する

② 同じ次数の項を縦にそろえる（項がないときは空けておく）

下の左側の計算に慣れたら，右側のように係数だけを取り出して計算すると効率的である。

例1 整式の乗法 $(2x^2-x-3)(x^2-3x+2)$

$$\begin{array}{rrrr} & 2x^2 & -x & -3 \\ \times) & x^2 & -3x & +2 \\ \hline & 4x^2 & -2x & -6 \\ -6x^3 & +3x^2 & +9x & \\ 2x^4 & -x^3 & -3x^2 & \\ \hline 2x^4 & -7x^3 & +4x^2 & +7x \quad -6 \end{array}$$

係数分離法 ⟶

$$\begin{array}{rrrrr} & 2 & -1 & -3 & \\ \times) & 1 & -3 & 2 & \\ \hline & 4 & -2 & -6 & \\ -6 & 3 & 9 & & \\ 2 & -1 & -3 & & \\ \hline 2 & -7 & 4 & 7 & -6 \end{array}$$

例2 整式の除法 $2x^3+4x^2+7$ を $2x^2-3$ で割ったときの商と余り

$$\begin{array}{rr|l} & x & +2 \\ \hline 2x^2-3 & 2x^3+4x^2 & +7 \\ & 2x^3 & -3x \\ \hline & & 4x^2+3x+7 \\ & & 4x^2 \quad -6 \\ \hline & & 3x+13 \end{array}$$

係数分離法 ⟶

$$\begin{array}{rrr|rr} & & & 1 & 2 \\ \hline 2 & 0 & -3 & 2 & 4 \quad 0 \quad 7 \\ & & & 2 & 0 \quad -3 \\ \hline & & & 4 & 3 \quad 7 \\ & & & 4 & 0 \quad -6 \\ \hline & & & 3 & 13 \end{array}$$

商は $x+2$，余りは $3x+13$

例3 １次式での除法 $3x^3+2x^2-3x+16$ を $x+2$ で割ったときの商と余り

$$\begin{array}{r|l} & 3x^2-4x+5 \\ \hline x+2 & 3x^3+2x^2-3x+16 \\ & 3x^3+6x^2 \\ \hline & -4x^2-3x \\ & -4x^2-8x \\ \hline & 5x+16 \\ & 5x+10 \\ \hline & 6 \end{array}$$

係数分離法 ⟶

$$\begin{array}{rrrrr} & & 3 & -4 & 5 \\ \hline 1 & 2 & 3 & 2 & -3 \quad 16 \\ & & 3 & 6 & \\ \hline & & -4 & -3 & \\ & & -4 & -8 & \\ \hline & & & 5 & 16 \\ & & & 5 & 10 \\ \hline & & & & 6 \end{array}$$

商は $3x^2-4x+5$，余りは 6

係数分離法において，同じ数を繰り返し書かず，□ の部分のみを書くようにするとさらに効率的である。（組立除法）

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 3 & 2 & -3 & 16 \\ & & 6 & -8 & 10 \\ \hline & 3 & -4 & 5 & 6 \end{array}$$

2 を −2 として引き算を足し算にする ⟶

$$\begin{array}{r|rrrr} -2 & 3 & 2 & -3 & 16 \\ & & -6 & 8 & -10 \\ \hline & 3 & -4 & 5 & 6 \end{array}$$

$2-2\cdot 3$，$-3-2\cdot(-4)$，$16-2\cdot 5$

$2+(-2)\cdot 3$，$-3+(-2)\cdot(-4)$，$16+(-2)\cdot 5$

x の整式 ax^3+bx^2+cx+d を１次式 $x-\alpha$ で割ったときの商を kx^2+lx+m，余りを r とすると

$$ax^3+bx^2+cx+d=(x-\alpha)(kx^2+lx+m)+r$$
$$=k+(-\alpha k+l)x^2+(-\alpha l+m)x+(-\alpha m+r)$$

両辺の係数を比較すると

$$a=k,\ b=-\alpha k+l,\ c=-\alpha l+m,\ d=-\alpha m+r$$

これから，a，b，c，d と α から k，l，m，r を得る手続きは

$$k=a,\ l=b+\alpha k,\ m=c+\alpha l,\ r=d+\alpha m$$

$$\begin{array}{r|rrrr} \alpha & a & b & c & d \\ & & \alpha k & \alpha l & \alpha m \\ \hline & k & l & m & r \end{array}$$