

2025年度共通テスト 数学 I・数学A

第1問 [2]



 $AH = 2 \sin \alpha$ (1) $PA = 2AH = \frac{1}{2} \boxed{4} \sin \alpha \quad \cdots$ BH'=4 sin β から $PB=2BH'=\sqrt[3]{8}\sin\beta$ 2

 \triangle PAB の外接円の半径を R_1 とおくと,



H'

PA $\sin \alpha = PB \sin \beta \quad \cdots (*)$

この式に、① と ② を代入して $4\sin^2\alpha = 8\sin^2\beta$

$$\sin \alpha = \sqrt{2} \sin \beta$$

これと (*) から $PB = \sqrt{2} PA$, ① から $PB = 4\sqrt{2} \sin \alpha$


$$2R_1 = \frac{PB}{\sin \alpha} = 4\sqrt{2}$$
 $\$

- (2) 右図のように $\angle QAB = \alpha'$, $\angle QBA = \beta'$ とし,
 - (1) と同様に計算を進めると、各式において

$$P \to Q$$
, $\alpha \to \alpha'$, $\beta \to \beta'$, $R_1 \to R_2$

と置き換えた式が成り立つから

$$R_1$$
 $=$ R_2 であり 0 $\sin \angle APB$ $=$ $\sin \angle AQB$ である。



O'

(3)

$$\frac{AB}{\sin \angle APB} = 2R_1 \quad \text{in}$$

$$\sin \angle APB = \frac{AB}{2R_1} = \frac{2\sqrt{7}}{2 \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{\begin{array}{c|c} & 14 \end{array}}}{\boxed{2} \boxed{4}}$$

これから $\cos^2 \angle APB = 1 - \sin^2 \angle APB = \frac{2}{16}$

∠APB は鋭角だから cos ∠APB >0 であり

$$cos \angle APB = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

PA=x とおくと $PB=\sqrt{2}x$, 余弦定理を用いると

$$x = PA = \sqrt{\overrightarrow{x}} \boxed{14}$$

sin ∠AQB = sin ∠APB であり、∠AQB は鈍角だから cos ∠AQB < 0 であり

$$\cos \angle AQB = -\frac{\sqrt{2}}{4}$$

$${
m QA}\!=\!y$$
 とおくと ${
m QB}\!=\!\sqrt{2}\,y$, 余弦定理から $4y^2\!=\!28$ $y\!=\!{
m QA}\!=\!\sqrt{7}$



接弦定理を用いると

$$\angle APQ = \angle QAB$$
, $\angle BPQ = \angle QBA$

$$\angle APQ + \angle BPQ = \angle QAB + \angle QBA$$

$$\angle APB = 180^{\circ} - \angle AQB$$

これから

 $\sin \angle APB = \sin \angle AQB$

また、 ℓ に関して Q と対称な点を Q' とすると

 $\angle APB + \angle AQ'B = 180^{\circ}$

であるから、4 点 A, P, B, Q'は

同一円周上にある。すなわち △APB と

 $\triangle AQ'B$ の外接円は一致し、したがって

 \triangle APB \Diamond AQB の外接円の半径は等しい。

